



ღვიძლის ტრანსპლანტაციის ჩვენება			
ღვიძლის ციროზი	ღვიძლის მწვავე უკმარისობა (King's College Hospital criteria)	არარეზექტაბელური HCC (მილანის კრიტერიუმები)	სხვა იშვიათი მდგომარეობები
- CPT ქულა ≥ 10 და MELD ქულა ≥ 15 - ციროზის გართულებები: ✓ რეფრაქტერული ასციტი ✓ მორეციდივე გასტროინტესტინური სისხლდენა ✓ მორეციდივე ან ქრონიკული ღვიძლისმიერი ენცეფალოპათია ✓ ჰეპატოპულმონური სინდრომი ✓ პორტოპულმონური ჰიპერტენზია	- აცეტამინოფენით გამოწვეული ღვიძლის უკმარისობა ✓ არტერიული PH < 7.3, აცეტამინოფენის მიღებიდან 24 საათის შემდეგ ან ლაქტატი > 3 მმოლ/ლ; - ან ✓ III / IV ხარისხის ენცეფალოპათია და პროთრომბინის დრო > 100 წამზე (INR > 6.5) და შრატის კრეატინინი > 3.4 მგ/დლ (300 მკმოლ/ლ) - სხვა ეტიოლოგიის ღვიძლის უკმარისობები ✓ პროთრომბინის დრო > 100 წამზე (INR > 6.5) - ან ✓ ნებისმიერი სამი ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან: 1. ასაკი < 10 ან > 40 წელზე 2. უცნობი ეტიოლოგიის ჰეპატიტი, მედიკამენტური ჰეპატიტი 3. სიყვითლის ხანგრძლივობა ენცეფალოპათიის დაწყებამდე < 7 დღე 4. პროთრომბინის დრო > 50 წამზე (INR > 3.5) 5. შრატის ბილირუბინი > 18 მგ/დლ (308 მკმოლ/ლ)	- ერთი წარმონაქმნი ≤ 5 სმ ან - სამი ან ნაკლები წარმონაქმნი ≤ 3 სმ	- ბად-კიარის (Budd-Chiari) სინდრომი • ცისტური ფიბროზი • ღვიძლის პოლიცისტური დაავადება • ღვიძლის იშვიათი სიმსივნეები • მორეციდივე ქოლანგიტი • იშვიათი მეტაბოლური დაავადებები • ოჯახური ამილოიდური ნეიროპათია • თანდაყოლილი ჰემორაგიული ტელანგიექტაზიები • პირველადი ოქსალურია • ღვიძლის პათოლოგიით განპირობებული კანის შეუპოვარი, უმართავი ქავილი • სხვა